

TOSHIBA



DAISEIKAI

RAS-PKVP

Wandmodel airconditioner





TOPKLASSE TECHNIEK EN DESIGN.

TOSHIBA's wandmodel Daiseikai is uitgerust met de meest excellente technische snufjes, gaat zeer efficiënt om met energie en is daarnaast een bijzonder knappe verschijning met zijn strakke lijnen en geraffineerde details.

De hoogste standaard in alles

De Daiseikai is het vlaggenschip van het TOSHIBA wandmodellen assortiment. Hij maakt zijn naam als zeer energiezuinig model niet alleen waar met het hoogst haalbare energielabel, maar beschikt daarnaast ook nog eens over extra functies die het energieverbruik nog verder terug kunnen dringen. Echter, energiebesparing is niet het enige waarmee de Daiseikai hoge ogen gooit, op uiterlijk scoort deze alleskunner ook hoog. Met zijn strakke lijnen, afgeronde hoeken en discrete details zoals de geïntegreerde (dimbare) led-verlichting heeft hij een stijlvol voorkomen dat niet snel zal vervelen. En dankzij de zeer stille werking, met een minimale geluidsproductie van slechts 19 dBA*, zal de Daiseikai niet storen!

Frisse lucht = schone lucht

Een optimaal binnenklimaat wordt niet alleen bepaald door de juiste temperatuur; daar komt meer bij kijken. Zoals een goede luchtkwaliteit. Het wandmodel Daiseikai beschikt over een hoogwaardig plasma filtersysteem met een zogenaamde ionisator. De ionisator zorgt ervoor dat zelfs de aller kleinste deeltjes in de lucht opgevangen worden door het filter. De lucht die uitgeblazen wordt is zuiver, ontdaan van vocht en vieze geurtjes.

Flexibel en stabiel

Zoals alle modellen in het TOSHIBA airconditioningprogramma is ook de Daiseikai uitgerust met de meest geavanceerde invertertechniek.

Strakke lijnen geraffineerde details

Een airconditioner, in het bijzonder een wandmodel, is een zichtbaar onderdeel van het interieur, vanzelfsprekend ligt de lat voor het uiterlijk zeer hoog. Het design van de Daiseikai voldoet dan ook aan de hoogste standaard.



3D AIRFLOW

Zes unieke uitblaaspatronen, instelbaar met één knop op de bediening, bieden de keuze voor directe of 'wijde' uitblaas, in horizontale of verticale richting. Deze geavanceerde techniek biedt naast groot individueel comfort meer flexibiliteit bij plaatsing in de ruimte.

FILTERSYSTEMEN

Onder andere een Plasma Air Purifier, ionisator en IAQ filter zorgen voor schone, ontvochtigde lucht. Vrij van vervuilende deeltjes en onaangename geurtjes. De filtersystemen zijn eenvoudig te bedienen via de PURE functie op de afstandsbediening.

BEDIENING

Gebruiksvriendelijke infraroodbediening met een groot, goed leesbaar scherm en toetsen met backlight-functie zodat u in een handomdraai gebruik kunt maken van alle opties die uw Daiseikai biedt. Voorzien van een weektimer waarmee de werking en programmering van de airconditioner geheel afgestemd kan worden op persoonlijke wensen en de situatie.

FLUISTERSTIL

Op de laagste stand produceert de Daiseikai slechts 19 dBA* aan geluid. Dat is vergelijkbaar met zacht ritse-lende boomblaadjes en gefluister op afstand. Daarmee is dit model één van de stilste airconditioners van TOSHIBA.

Deze techniek zorgt ervoor dat uw airconditioner geleidelijk opstart en voor een stabiele temperatuur zorgt. Uniek voor dit model is de mogelijkheid de voeding van de installatie naar keuze op het binnen- of buitendeel aan te sluiten. Dat vergemakkelijkt de werkzaamheden rondom de installatie aanzienlijk. De Daiseikai is door zijn gunstige technische en fysieke kenmerken bovendien zeer flexibel wat plaatsing betreft, zowel binnen als buiten.

Zuinig verwarmen

Bij airconditioning denkt u waarschijnlijk al snel aan koelen. Echter, uw Daiseikai kan ook uitstekend verwarmen! In de verwarmingsstand gaan alle modellen van TOSHIBA ook uiterst spaarzaam om

met energie. Zo zuinig zelfs dat zij veel minder energie verbruiken dan een HR-ketel op gas.

INVERTERTECHNIEK Zorgt ervoor dat het systeem tijdens het opstarten snel de gewenste temperatuur bereikt. Houdt de temperatuur voortdurend in de gaten en stelt indien nodig bij. Daardoor wordt precies het vermogen geleverd dat daadwerkelijk nodig is en dat bespaart veel energie ten opzichte van systemen die steeds aan en uit gaan.

*Op de 'superlaag' stand, gemeten op 1 meter afstand, conform J.I.S. B8616.

TOSHIBA

Wereldwijd één van de meest toonaangevende producenten van airconditioners en warmtepompen

Met een productie van ca. 4 miljoen eenheden per jaar behoort TOSHIBA tot de grootste airconditioningproducenten ter wereld. Het Japanse moederconcern heeft met betrekking

tot elektronica componenten een reputatie hoog te houden en het is daarom vanzelfsprekend dat de TOSHIBA airconditioners met de laatste snufjes op dit gebied zijn uitgerust. De continue innovaties met veel eigen uitvindingen en patenten zoals de over het gehele programma beschikbare Hybride Inverter techniek, hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de TOSHIBA airconditioners tot de meest energiezuinige en de absolute topklasse worden gerekend. De vele tientallen miljoenen gebruikers ervaren dagelijks het weldadige comfort van hun TOSHIBA airconditioner.

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003



RAS-PKVPG

Specificaties

	BINNENDEEL BUITENDEEL	RAS-10PKVPG RAS-10PAVPG	RAS-13PKVPG RAS-13PAVPG	RAS-16PKVPG RAS-16PAVPG
KOELEN				
Nominaal koelvermogen		● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 4,5 kW
Energielabel koelen		● A+++	● A+++	● A++
VERWARMEN				
Nominaal verwarmingsvermogen		● 3,2 kW	● 4,0 kW	● 5,5 kW
Energielabel verwarmen		● A+++	● A+++	● A++
BINNENDEEL				
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen		300 - 690 m³/h	300 - 710 m³/h	320 - 730 m³/h
Geluidsdruk niveau (L-M-H)		19-20-43 dB(A)	19-20-44 dB(A)	19-22-45 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)		293 x 851 x 270 mm	293 x 851 x 270 mm	293 x 851 x 270 mm
Gewicht		14 kg	14 kg	14 kg
BUITENDEEL				
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen		● 38 / ● 39 dB(A)	● 40 / ● 41 dB(A)	● 41 / ● 42 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)		630 x 800 x 300 mm	630 x 800 x 300 mm	630 x 800 x 300 mm
Gewicht		38 kg	38 kg	38 kg

*Super Laag-Laag-Hoog

Uw TOSHIBA vakinstallateur

TOSHIBA-AIRCO.COM

